

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ **РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00017/19**

Срок действия с **17.01.2019** по **16.01.2020**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ **0051612**

Орган по сертификации строительной продукции ООО «НТЦ «СибНИИцемент»
660025, Россия, г. Красноярск, ул. Семафорная, 329; ОГРН 1082468020634,
тел./факс (391) 213-02-56, E-mail: sibniiceмент@mail.ru, RA.RU.11СЦ01

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания»
(ООО «Южно-уральская ГПК»), 462360, Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк,
владение 5,4 км, строение запад №5, ИНН 5607015014
ОГРН 1025600822510, тел. (3537) 77-91-11, факс: (3537) 77-91-12, E-mail: info@yugpk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания»
(ООО «Южно-уральская ГПК»), 462360, Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк,
владение 5,4 км, строение запад №5, ИНН 5607015014
ОГРН 1025600822510, тел. (3537) 77-91-11, факс: (3537) 77-91-12, E-mail: info@yugpk.ru

код ОК

ПРОДУКЦИЯ

**Шлакопортландцемент типа ЦЕМ III, подтипа А с содержанием
доменного гранулированного шлака от 36% до 65%,
класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий
(шлакопортландцемент ЦЕМ III/A 32,5Н ГОСТ 31108-2016)
Выпускается по ГОСТ 31108-2016
Серийный выпуск**

23.51.12.113

код ТН ВЭД

2523 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 30515-2013

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 9 от 16.01.2019 г. ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент»,
№ РОСС RU.0001.21СА12; Протокола исследования строительных материалов № 103/с
от 30.11.2018 г. лаборатории ООО «Южно-уральская ГПК», № RA.RU.21AE36;
Акта № 596 от 04.12.2018 г. о результатах анализа состояния производства продукции,
выпускаемой ООО «Южно-уральская ГПК»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знак соответствия и сведения о сертификате (его номер и срок действия) указываются в
сопроводительной документации (паспорте качества) и на упаковке продукции

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.Г. Вертопрахов
инициалы, фамилия

И.А. Мохирева
инициалы, фамилия